




## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

<b>Contesto</b>	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome Luisa Cognome Ianniello Telefono 011/4393930 e-mail luisa.ianniello@unito.it</p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	<p>Servizi ambulatoriali malattie infettive (vedere Allegato 4)</p> <p>Indirizzo C.so Svizzera 164 Telefono 011/4393930 Fax 011/4393850 e-mail luisa.ianniello@unito.it</p>
<p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	 <p><b>9 – 3 fermata ospedale Amedeo di Savoia</b></p>



## Allegato 1

### Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Dipendenze patologiche** X

Abuso di sostanze (alcol, droghe, farmaci)

**Disabilità, malattie ad alto grado di tutela** X

Disabilità correlata a osteomieliti

**Malattie Cardiovascolari** X

- Endocarditi
- Pericarditi

**Malattie Cerebrovascolari** X

- Meningiti
- Encefaliti virali
- Malattie cerebrovascolari correlate all'HIV

**Malattie Endocrinologiche, metaboliche** X

- Diabete
- Malattie metaboliche correlate alla HAART

**Malattie Intestinali / digestive** X

- Diarree infettive (Clostridium, salmonellosi, ecc...)

**Malattie Infettive (Malattie trasmissibili)** X

- Infezione da HIV e AIDS
- Infezioni HIV correlate
- Epatiti da HAV, HBV, HCV
- MALARIE
- IST (Infezioni sessualmente trasmesse)
- Morbillo
- Varicella (Herpes zoster)
- Patogeni alert (klebsielle, MRSA, ecc)
- Tubercolosi polmonare
- Ecc...



<b>Malattie Nefrologiche, genito/urinarie</b>	<b>X</b>
---	----------

- Infezioni delle vie urinarie (IVU)
- Pielonefriti

<b>Malattie Neuromuscolari</b>	<b>X</b>
--------------------------------	----------

- Neuropatie
- Sindrome di Guillain-Barré

<b>Malattie Oncologiche</b>	<b>X</b>
-----------------------------	----------

- Sarcoma di kaposi
- Linfomi
- Malattia di Castelman
- Altro

<b>Malattie Osteoarticolari</b>	<b>X</b>
---------------------------------	----------

- Spondilodisciti
- Osteomieliti
- Infezioni di protesi articolari

<b>Malattie Respiratorie</b>	<b>X</b>
------------------------------	----------

- Polmoniti
- BPCO
- Ascessi polmonari

<b>Salute degli Immigrati/immigrate</b>	<b>X</b>
---	----------

Varie patologie infettive a tutela delle persone assistite e della collettività gestite dal MI.SA

<b>Salute Mentale</b>	<b>X</b>
-----------------------	----------

Patologie psichiatriche correlate all'HIV

<b>Altro (specificare)</b>	<b>X</b>
----------------------------	----------

- Infezioni cutanee e dei tessuti molli
- Infezioni ferite chirurgiche
- Sepsi
- TBC disseminata (ossea, miliare, renale, ecc..)



## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</li> </ul>	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri ...)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica per sé e per gli altri (per malattia, procedure invasive)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche legato al percorso diagnostico terapeutico (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento)</li> </ul>	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di sé per ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti legati alla presenza di malattie trasmissibili (qualità dei rapporti personali e sociali)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di sé secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</li> </ul>	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</li> </ul>	
Aumento del fabbisogno metabolico per	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Infezioni acute o croniche</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, cachessia, dieta inadeguata, malnutrizione)</li> </ul>	
<b>Trattamenti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Compromissione del trasporto dell'ossigeno</li> </ul>	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, cachessia, dolore, dispnea)</li> </ul>	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adulto</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</li> </ul>	



<b>Autolesionismo, automutilazione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Squilibri biochimici / neurofisiologici</li> </ul> <p><b>Personali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pregressi episodi di autolesionismo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di coping</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano</li> </ul>	
<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Variazione dell'aspetto</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deturpazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Squilibri biochimici, neurofisiologici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Senso di abbandono</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Senso di fallimento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Relazione inefficace con i familiari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aspettative irrealistiche verso di sé</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Storia di numerosi insuccessi</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adulto: per modificazioni associate a malattia e a invecchiamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: per modificazioni associate a malattia, perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</li> </ul>	
<b>Cadute, rischio</b>	<b>X</b>
Vedere lesione, rischio	
<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b>	<b>X</b>
(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pensieri disordinati e non realistici secondari a delirio, psicosi, paranoia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Patologia del sistema nervoso</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mancata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Barriere psicologiche (paura, timidezza)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Barriera linguistica</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adolescenti/Adulto/Persona anziana (perdite uditive)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Compromissione cognitiva per (specificare patologia)</li> </ul>	



<b>Concetto di sé, disturbo del</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li></ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li><li>✗ Immobilità o perdita di funzioni</li><li>✗ Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li><li>✗ Preferenze sessuali</li><li>✗ Cambiamento del consueto modello di responsabilità</li></ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Adolescenti/Adulto/anziiano</li></ul>	
<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Presenza di batteri, virus, tossine</li><li>✗ Fattori nutrizionali (cachessia, obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)</li><li>✗ Stati patologici pre-esistenti</li><li>✗ Genere</li><li>✗ Storia di fumo</li></ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Vaccinazioni recenti</li></ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Fattori biologici</li></ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Adulto/anziiano</li></ul>	
<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Biofisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</li></ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)</li><li>✗ Aspettative non realistiche della persona assistita</li><li>✗ Bisogni psicosociali non soddisfatti</li></ul>	
<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Cronicità della condizione</li><li>✗ Complessità del regime di autocura</li><li>✗ Alterazione dell'integrità corporea</li></ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Criticità delle relazioni con persone di riferimento/caregiver</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disorganizzazione del sistema familiare</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di problem solving</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Modificazione dell'ambiente (per mancanza di alloggio, lavoro precario, povertà,)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rottura legami affettivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adolescenti/Adulto/anziano</li> </ul>
---

<b>Cura di sé, deficit</b>	<b>X</b>
<b>Ridotta e/o incapacità di:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per problematiche neurologiche</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Atrofia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici</li> </ul>	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul>	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano</li> </ul>	

<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b>	<b>X</b>
<b>Difficoltà a:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci</li> </ul>	
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatiformi</li> </ul>	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adolescenti/Adulto/anziano</li> </ul>
--

<b>Deambulazione, compromissione, rischio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vedere mobilità, compromissione, rischio	

<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cancro</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, effetti collaterali</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Febbre</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Iperattività</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Risposta allergica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Irritanti chimici</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ansia grave e repressa</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adulto/anziano</li> </ul>
---

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disordini muscolo scheletrici</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disordini viscerali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cancro</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disordini vascolari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Febbre</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato</li> </ul>
--





<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Iperattività</li> <li>✗ Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>✗ Risposta allergica</li> <li>✗ Irritanti chimici</li> <li>✗ Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>✗ Ansia grave e repressa</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Adulto/anziiano</li> </ul>
---

<p><b>Eliminazione urinaria compromessa</b></p> <p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</li> <li>✗ Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)</li> <li>✗ Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> </ul>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)</li> <li>✗ Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)</li> </ul>	

<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre)</li> <li>✗ Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li>✗ Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M. Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li>✗ Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla, M. Parkinson, AIDS)</li> <li>✗ Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore</li> <li>✗ Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, diabete mellito)</li> <li>✗ Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, cachessia, obesità)</li> <li>✗ Eccessive richieste di ruolo</li> <li>✗ Richieste emozionali soverchianti</li> <li>✗ Stress emotivo</li> <li>✗ Disturbi del sonno</li> </ul>	

<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Variazione dell'aspetto</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Effetti sull'aspetto secondaria a terapia, a malattia</li> </ul>
--

<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorellassanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Compromissione della mobilità</li> <li>✗ Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Adulto/anziano</li> </ul>	

<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione</li> <li>✗ Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, cachessia, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Compromissione delle difese dell'ospite per terapia farmacologica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, fumo</li> <li>✗ Possibile sede di invasione di microrganismi per trauma accidentale/intenzionale, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee)</li> <li>✗ Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Adulto/anziano</li> </ul>	

<b>Integrità cutanea/tissutale:compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Correlata a infiammazione delle giunzioni dermo-epidermiche secondaria a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Infezioni virali/batteriche</li> <li>✗ Alterazioni endocrino e metaboliche</li> <li>✗ Alterazioni autoimmunitarie</li> </ul> <p>Correlata a diminuito apporto di sangue e nutrienti ai tessuti secondario a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Diabete mellito</li> <li>✗ Anemia</li> <li>✗ Alterazioni vascolari periferiche</li> <li>✗ Stasi venosa</li> </ul>	



- Disfunzioni cardio-polmonari
- Ipertermie
- Obesità
- Malnutrizione
- Disidratazione
- Edemi
- Patologie oncologiche

**Trattamenti**

Correlata a trauma meccanico:

- Presidi di fissazione terapeutica
- Tutori

Correlata a effetti della terapia farmacologica (antibiotici, corticosteroidi)

**Situazionali (personali, ambientali)**

Correlata a sostanze chimiche irritanti:

- Abuso di sostanze

Correlata a compromissione della mobilità secondaria a:

- Dolore
- Fatigue
- Scarsa motivazione
- Deficit cognitivi, sensitivi o motori

**Fasi di sviluppo**

- Adulto/anziano: correlata a cute fragile e a diminuzione della vascolarizzazione cutanea secondarie a invecchiamento

**Integrità mucosa orale, compromissione**

X

Fattori correlati

- Inadeguata igiene orale
- Incapacità di provvedere all'igiene orale
- Infezioni (micosi)
- Terapia

**Ipertermia**

X

Fattori correlati

**Trattamenti**

- Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco)

**Situazionali**

- Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)
- Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa

**Fasi di sviluppo**

- Inefficacia della termoregolazione secondaria a malattia/età

**Ipotermia**

X

Fattori correlati

**Situazionali (personali, ambientali)**

- Diminuzione della circolazione ( per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)

**Fasi di sviluppo**

- Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. anziano)



<b>Liquidi, eccessivo volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipodema)</li><li>✗ Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)</li><li>✗ Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica. Trombosi, flebite, immobilità, linfedema, infezioni, trauma, neoplasie)</li></ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica)</li></ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Eccessivo apporto di sodio/liquidi</li><li>✗ Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)</li><li>✗ Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)</li></ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare</li></ul>	
<b>Liquidi, insufficiente volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)</li><li>✗ Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea)</li></ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Vomito/nausea</li><li>✗ Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)</li><li>✗ Dieta scorretta/digiuno</li><li>✗ Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)</li><li>✗ Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina</li></ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Adulto/Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete</li></ul>	
<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)</li><li>✗ Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)</li><li>✗ Deficienze nutrizionali</li></ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni</li></ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)</li><li>✗ Consumo di alcol</li><li>✗ Mancanza di motivazione</li><li>✗ Inadeguata stimolazione</li><li>✗ Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione)</li></ul>	



intellettiva, distrazioni)

### Mobilità, compromissione /rischio di

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare ( malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)
- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)
- X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)
- X edemi
- X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)

#### Situazionali (personali, ambientali)

- X fatigue
- X cachessia
- X obesità
- X mancanza di motivazione
- X dispnea
- X dolore

#### Fasi di sviluppo

- X Adulto/Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

### Nausea

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, intossicazioni da farmaci, malessere da movimento, stress)

#### Trattamenti

- X Effetti della chemioterapia e/o farmaci

### Non adesione (a indicazioni terapeutiche)

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)
- X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

#### Trattamenti

- X Effetti collaterali della terapia
- X Ambiente non terapeutico
- X Terapia complessa non controllata/prolungata
- X Costo economico della terapia
- X Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace

#### Situazionali (personali, ambientali)

- X Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)



- Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- Modificazione dello stato lavorativo
- Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

### Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- Disfagia (per ictus cerebrale, M. di Parkinson, disturbi neuromuscolari)
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

#### Trattamenti

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per farmaci, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia)

#### Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

#### Fasi di sviluppo

- Astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio)

### Nutrizione superiore al fabbisogno

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Alterato modello di sazietà (specificare)
- Riduzione dei sensi di gusto/olfatto

#### Trattamenti

- Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)

#### Situazionali (personali, ambientali)

- Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali

#### Fasi di sviluppo

- Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico

### Respirazione, inefficace funzionalità, rischio

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)



<p><b>X</b> Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, ictus cerebrale)</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p><b>X</b> Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche)</p> <p><b>X</b> Soppressione del riflesso della tosse</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p><b>X</b> Immobilità (compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)</p>
--

<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>X</b> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)</p> <p><b>X</b> Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, cachessia, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)</p> <p><b>X</b> Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)</p> <p><b>X</b> Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)</p> <p><b>X</b> Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p><b>X</b> Effetti collaterali di farmaci</p> <p><b>X</b> Uso abituale di lassativi</p> <p><b>X</b> Mucosite secondaria a radiazioni</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p><b>X</b> Diminuzione della peristalsi (per immobilità, stress, mancanza di esercizio fisico)</p> <p><b>X</b> Modello di evacuazione irregolare</p> <p><b>X</b> Credenze culturali/sulla salute</p> <p><b>X</b> Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata</p> <p><b>X</b> Paura di dolore rettale o cardiaco</p> <p><b>X</b> Valutazioni errate</p> <p><b>X</b> Incapacità di percepire i segnali intestinali</p>	

<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>X</b> Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p><b>X</b> Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra</p> <p><b>X</b> Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, nuovo lavoro, pensionamento, perdita/cambiamento della casa, malattia)</p> <p><b>X</b> Necessità di far fronte a abuso di sostanza, problemi relazionali</p> <p><b>X</b> Perdite funzionali</p>	



### Allegato 3

#### PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
RC per infezioni opportunistiche	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
RC per astinenza da alcol/sostanze stupefacenti	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia HAART	X
RC per effetti avversi della terapia antibiotica	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X





<b>RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi</b>	<b>X</b>
<b>RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti</b>	<b>X</b>
<b>RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti</b>	<b>X</b>
<b>RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici</b>	<b>X</b>

## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

Servizi coinvolti :

1. Day-Hospital centralizzato
2. Ambulatorio per la cura delle infezioni dell'osso e dei tessuti molli ( osteomieliti )
3. Ambulatori centralizzati
4. Ambulatorio di malattie Sessualmente Trasmesse
5. Ambulatorio di Migrazione e Salute
6. Centro prelievi unificato
7. Ambulatorio di malattie tropicali / medicina dei viaggi

Di seguito si descrivono le opportunità formative di ciascun servizio.



## 1. / 2. DAY – HOSPITAL CENTRALIZZATO

### AMBULATORIO PER LA CURA DELLE INFEZIONI DELL' OSSO E DEI TESSUTI MOLLI

#### DAY-HOSPITAL CENTRALIZZATO

**Padiglione E Cottolengo piano terra (tel. 0114393855 )**

#### LOCALI

il reparto è idealmente suddiviso in tre parti: accoglienza / visita medica / assistenza infermieristica.

- Zona "accoglienza " ( 1 sala di attesa / 1 segreteria / 1 spogliatoio per il personale / 2 sale di ecografia interventistica / 1 cucina )
- Zona " visita medica " ( 4 studi medici con la presenza quotidiana di un medico per ciascun ambulatorio
- Zona " assistenza infermieristica "(1 sala prelievi e preparazione terapie infusionali / 4 sale di degenza con letti e poltrone per un totale di 20 posti / 1 sala medicazioni / ECG / 1 sala aerosol terapia )

#### ORARIO DI APERTURA

- dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00
- Sabato e prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 14.42
- Domenica e festivi : dalle ore 8.00 alle ore 13.00

#### PRESTAZIONI GARANTITE DAL SSN IN REGIME DI RICOVERO DIURNO

1	ACCOGLIENZA	<p>L'accoglienza viene gestita in due momenti distinti e da due figure diverse, l'obiettivo é facilitare il percorso dell'utente nell'organizzazione :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'ingresso del servizio un operatore accoglie gli utenti e i loro accompagnatori . Lo strumento di lavoro adottato è la scheda personalizzata ove viene evidenziata giornalmente la richiesta assistenziale al fine di agevolare la comunicazione e contenere i tempi di attesa riducendo l'ansia. L'operatore decodifica la domanda e indirizza la persona in corsia secondo regole condivise e chiaramente illustrate agli utenti con una cartellonistica in sala di attesa ( modalità di precedenza, orari , ecc ...)</li> <li>2. Il flusso di persone viene gestito in collaborazione con un volontario che in corsia accoglie l'utente e lo accompagna nel luogo corretto fornendo tutte le informazioni organizzative necessarie e personalizzate.</li> </ol>
2	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO NEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartelle cliniche con codice colore</li> <li>- Cartelle infermieristiche (peculiari per ogni tipo di trattamento richiesto, es: prelievo, medicazione, aerosol, biopsia , .... I carteggi utilizzati per la terapia sono schede uniche di terapia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure e protocolli forniti dall'Azienda (in elenco al punto 3)</li> <li>- Momenti formali ed informali di riunione e di incontri nell'equipe per la condivisione dell'assistenza erogata</li> <li>- Sistema informatizzato in rete dei ricoveri e dei passaggi di ogni singolo utente nell'organizzazione</li> <li>- Cartelloni che evidenziano le corrette modalità assistenziali estrapolati da lavori svolti dall'equipe infermieristica</li> </ul>
3	PROTOCOLLI USO	IN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavaggio delle mani</li> <li>- Prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare</li> <li>- Misure di isolamento in ospedale</li> <li>- Precauzione per l'assistenza diretta a pazienti con scabbia</li> <li>- Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici</li> <li>- Manuale per la prevenzione del rischio biologico</li> <li>- Prevenzione delle polmoniti ospedaliere</li> <li>- Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie</li> <li>- Legionellosi nosocomiale</li> <li>- HACCP</li> <li>- Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</li> <li>- Isolamento di microrganismi alert</li> <li>- Aspetti gestionali di paziente affetto da encefalopatia spongiforme</li> <li>- La sterilizzazione</li> <li>- Gestione del paziente a rischio SARS</li> <li>- Procedura operativa da adottare in caso di esposizione a paziente con sospetta meningite</li> <li>- Tubercolosi polmonare indicazioni per prevenire la diffusione ospedaliera e sorvegliare gli operatori sanitari esposti</li> <li>- Protocolli sulle lesioni cutanee</li> </ul>
4	ESAMI INVASIVI E NON	E <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biopsie</li> <li>- Artrocentesi</li> <li>- Paracentesi</li> <li>- toracentesi</li> <li>- Ecografie interventistiche</li> <li>- RMN</li> <li>- TAC</li> <li>- Esami microbiologici</li> <li>- Esami virologici</li> <li>- Esami di laboratorio</li> <li>- Raccolte campioni</li> <li>- Ecc</li> </ul>
5	TRATTAMENTI PARTICOLARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aerosol con pentamidina</li> <li>- Cicli di chemioterapia</li> <li>- Ecc...</li> </ul>
6	TECNOLOGIE USO	IN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defibrillatore</li> <li>- Elettrocardiografo</li> <li>- Ecografo</li> <li>- Tecnologie Informatiche</li> </ul>



7	CONTINUITA' ASSISTENZIALE CON ...		<ul style="list-style-type: none"><li>- ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA PER MALATI HIV+</li><li>- A.D.I.</li><li>- MEDICI DI FAMIGLIA</li><li>- ASSISTENTI SOCIALI</li><li>- FAMILIARI</li><li>- OPERATORI DI COMUNITA'</li><li>- SPECIALISTI ( es. ortopedico, fisioterapista ... )</li><li>- Ecc....</li></ul>
8	PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA	IN	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 CPSE COORDINATRICE INFERMIERISTICA (unica per tutti i Servizi)</li><li>- 6 CPSI (di cui 1 par-time 70% orizzontale)</li><li>- 1 O.S.S.</li><li>- 1 OPERATORE TECNICO</li><li>- 1 AMMINISTRATIVO</li><li>- 1 MEDICO RESPONSABILE DEL DH E DEL CENTRO OSTEOMIELITI</li><li>- 6 MEDICI</li></ul>
9	ALTRI OPERATORI		<ul style="list-style-type: none"><li>- PERSONALE VOLONTARIO</li><li>- CONSULENTI MEDICI (PSICHIATRI, FISIATRI, ECC...)</li><li>- MEDIATORI CULTURALI</li></ul>
10	PERSONALE SUPPORTO	DI	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 OSS</li><li>- 1 OPERATORE TECNICO AUSILIARIO</li></ul>



### 3. AMBULATORI CENTRALIZZATI

#### AMBULATORI CENTRALIZZATI

**Padiglione E Cottolengo primo piano (tel. 0114393796 )**

#### LOCALI

2 sale di attesa, 1 segreteria, 1 sala prelievi, 1 ambulatorio infermieristico per il counselling al test dell'HIV, 1 ufficio coordinatrice infermieristica, 8 studi medici, 1 spogliatoio

#### ORARIO DI APERTURA

dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00 con accesso diretto e su prenotazione  
Il sabato dalle ore 8 alle ore 14

#### PRESTAZIONI DI TIPO AMBULATORIALE garantite dal SSN

1	ACCOGLIENZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'accoglienza viene gestita da personale adeguatamente formato che , in base alla richiesta di ogni singolo utente, indirizza in modo corretto nell'organizzazione.</li> <li>- Al punto accoglienza è affiancato un Infermiere che valuta:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il bisogno sanitario</li> <li>2. l'eventuale contagiosità della patologia o del sospetto di patologia gestendo tale utente in modo differente e sicuro</li> <li>3. le richieste di prime visite e le priorità di accesso</li> </ol> </li> </ul>
2	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO NEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schede di richieste di assistenza infermieristica</li> <li>- Modulistica per esami, visite infettivologiche</li> <li>- Cartellonistica</li> <li>- Opuscoli informativi a disposizione degli utenti</li> <li>- Domande e risposte scritte inerenti al contagio da HIV. L'opuscolo contiene i risultati di un anno di lavoro in cui sono state declinate le principali domande poste dagli utenti agli operatori sanitari alle quali è stata data una risposta scientifica. Tale opuscolo viene distribuito al momento del counselling al test ( questo strumento aiuta l'utente ad approfondire tematiche che diversamente avrebbe vergogna ad affrontare)</li> <li>- Incontri formali ed informali tra gli operatori per facilitare la comunicazione su casi particolari</li> </ul>
3	ESAMI INVASIVI E NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Somministrazione di farmaci antiretrovirali per o.s. e per via s.c.</li> <li>- Addestramento all'utilizzo delle penne per la somministrazione dell'interferone</li> <li>- Esami del sangue e raccolta dei liquidi</li> <li>- Vaccinazioni</li> <li>- Test dell'HIV</li> </ul>



4	TECNOLOGIE IN USO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Defibrillatore</li> <li>- Tecnologie informatiche</li> </ul>
5	PROTOCOLLI IN USO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavaggio delle mani</li> <li>- Prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare</li> <li>- Misure di isolamento in ospedale</li> <li>- Precauzione per l'assistenza diretta a pazienti con scabbia</li> <li>- Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici</li> <li>- Manuale per la prevenzione del rischio biologico</li> <li>- Prevenzione delle polmoniti ospedaliere</li> <li>- Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie</li> <li>- Legionellosi nosocomiale</li> <li>- HACCP</li> <li>- Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</li> <li>- Isolamento di microrganismi alert</li> <li>- Aspetti gestionali di paziente affetto da encefalopatia spongiforme</li> <li>- La sterilizzazione</li> <li>- Gestione del paziente a rischio SARS</li> <li>- Procedura operativa da adottare in caso di esposizione a paziente con sospetta meningite</li> <li>- Tubercolosi polmonare indicazioni per prevenire la diffusione ospedaliera e sorvegliare gli operatori sanitari esposti</li> <li>- Protocolli sulle lesioni cutanee</li> </ul>
6	CONTINUITA' ASSISTENZIALE CON ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA PER MALATI HIV+</li> <li>- A.D.I.</li> <li>- ASSISTENTI SOCIALI</li> <li>- FAMIGLIARI</li> <li>- OPERATORI DI COMUNITA'</li> <li>- SPECIALISTI ( es. ortopedico, fisioterapista, psicologo, psichiatra, medico di famiglia,... )</li> <li>- Ecc....</li> </ul>
7	PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA IN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 CPSE Coordinatrice Infermieristica</li> <li>- 5 CPSI ( di cui 1 part time 70% orizzontale )</li> <li>- 1 ausiliario socio sanitario</li> <li>- 3 amministrativi</li> <li>- 1 medico responsabile</li> <li>- 9 medici e 2 specializzandi</li> </ul>
8	ALTRI OPERATORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biologa</li> <li>- Dietista</li> <li>- Mediatori socio culturali</li> </ul>
9	PERSONALE SUPPORTO DI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ausiliario socio sanitario</li> <li>- 1 OSS</li> </ul>



## 4. IST Infezioni sessualmente trasmesse

<b>IST</b>		
<b>Padiglione Rudigoz piano terra ( tel 0114393791 )</b>		
<b>LOCALI</b> : 1 sala di attesa con punto accoglienza, ambulatori infermieristici, sala colloqui, studi medici, sala per i mediatori socio culturali		
<b>ORARIO DI APERTURA</b> : dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00		
<b>PRESTAZIONI DI TIPO AMBULATORIALE garantite dal SSN</b>		
1	ACCOGLIENZA	Il punto accoglienza viene gestito da un operatore mediatore socio culturale affiancato da un infermiere che si occupa di decodificare il bisogno dell'utente e di indirizzarlo nel giusto ambulatorio . Accanto alla postazione di accoglienza vi è un locale adibito ai colloqui che viene utilizzato per mantenere la privacy nell'espressione esplicita del bisogno di cura.
2	TIPOLOGIA DI UTENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persone che si prostituiscono indipendentemente dal sesso</li> <li>- Omosessuali</li> <li>- Eterosessuali</li> <li>- Tossicodipendenti</li> <li>- Adolescenti</li> <li>- Vittime di abusi sessuali</li> </ul>
3	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO NEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schede di richieste di assistenza infermieristica</li> <li>- Modulistica per esami, visite infettivologiche</li> <li>- Cartellonistica</li> <li>- Opuscoli informativi</li> <li>- Incontri formali ed informali tra gli operatori per facilitare la comunicazione su casi particolari</li> </ul>
4	ESAMI INVASIVI E NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettoscopia</li> <li>- Anoscopia</li> <li>- Colposcopia</li> <li>- Biopsia</li> <li>- Test rapidi per HIV e sifilide</li> <li>- Esami colturali</li> <li>- Ecc....</li> </ul>
5	TECNOLOGIE IN USO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microscopi</li> <li>- Colposcopio</li> <li>- Stufetta termica per i campioni</li> <li>- Centrifughe</li> <li>- Defibrillatore</li> <li>- Tecnologie informatiche</li> </ul>



6	PROTOCOLLI IN USO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavaggio delle mani</li> <li>- Prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare</li> <li>- Misure di isolamento in ospedale</li> <li>- Precauzione per l'assistenza diretta a pazienti con scabbia</li> <li>- Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici</li> <li>- Manuale per la prevenzione del rischio biologico</li> <li>- Prevenzione delle polmoniti ospedaliere</li> <li>- Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie</li> <li>- Legionellosi nosocomiale</li> <li>- HACCP</li> <li>- Disinfezione di ambienti, oggetti, superfici in ospedale</li> <li>- Isolamento di microrganismi alert</li> <li>- Aspetti gestionali di paziente affetto da encefalopatia spongiforme</li> <li>- La sterilizzazione</li> <li>- Gestione del paziente a rischio SARS</li> <li>- Procedura operativa da adottare in caso di esposizione a paziente con sospetta meningite</li> <li>- Tubercolosi polmonare indicazioni per prevenire la diffusione ospedaliera e sorvegliare gli operatori sanitari esposti</li> <li>- Protocolli sulle lesioni cutanee</li> </ul>
7	CONTINUITA' ASSISTENZIALE CON.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S. Lazzaro</li> <li>- S. Anna per le ragazze in gravidanza o per le violenze sessuali</li> <li>- Mediatori socio culturali</li> <li>- Altri specialisti</li> <li>- Ecc...</li> </ul>
8	PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 CPSE COORDINATRICE INFERMIERISTICA in condivisione con gli altri servizi</li> <li>- 3 CPSI</li> </ul>
9	ALTRI OPERATORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediatori socio culturali</li> <li>- Ginecologa</li> <li>- Proctologo</li> <li>- Psicologhe</li> <li>- Microbiologa</li> <li>- Dermatologo</li> </ul>
10	PERSONALE SUPPORTO DI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 OSS</li> <li>- 1 operatore tecnico</li> </ul>





## **5. MI.SA.**

L'ambulatorio MI.SA. ( migrazione e salute ) è un servizio in fase di trasferimento dall'attuale Padiglione Umberto al Padiglione E – Piano terra, presso i locali del Day Hospital centralizzato. Offre le sue prestazioni sia a livello ospedaliero e sia territoriale ( presso il Sermig di Torino ). E' composto da 1 medico infettivologo (Dott. Busso) e da personale infermieristico afferente al servizio di DH. Sono inoltre costantemente presenti i mediatori socio culturali che, con la loro competenza, offrono all'utente e alla sua famiglia quel necessario supporto culturale finalizzato alla riuscita delle cure proposte .

Questo servizio è presente ormai da tantissimi anni, da quando i percorsi di immigrazione hanno evidenziato la necessità sanitaria di dover offrire alle persone, anche non in regola con il permesso di soggiorno, le cure necessarie per prevenire e curare le malattie infettive a loro tutela e a tutela della collettività.



## 6. CENTRO PRELIEVI UNIFICATO

### CENTRO PRELIEVI UNIFICATO

Padiglione P Piano Terra

#### ORARIO DI APERTURA

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16,00

#### ESECUZIONE DI PRELIEVI PER UTENTI IN CURA PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE

1	PERCORSO DELL'UTENTE NELL'ORGANIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accoglienza</li><li>- Procedura amministrativa</li><li>- Esecuzione del prelievo e della raccolta campioni di liquidi biologici</li><li>- Esecuzione di tamponi</li></ul>
2	OFFERTA FORMATIVA AGLI STUDENTI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione di prelievi con l'ausilio di aghi con dispositivi di sicurezza e con l'utilizzo dei DPI</li><li>- Esecuzione di prelievi ad alta complessità</li><li>- Conoscenza degli esami virologici e microbiologici richiesti e peculiari delle malattie infettive (preparazione, modalità di raccolta campioni, esecuzione, invio ritiro referti con valori di riferimento)</li></ul>
3	PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 CPSE COORDINATRICE INFERMIERISTICA condiviso con gli altri servizi</li><li>- 3 infermieri</li><li>- Amministrativi</li><li>- Operatori tecnici</li></ul>



## 7. AMBULATORIO MEDICINA DEI VIAGGI

### AMBULATORIO MEDICINA DEI VIAGGI

#### PADIGLIONE UMBERTO PIANO TERRA

(tel 0114393857)

#### Effettuazione di visite pre e post viaggio per:

- **Valutazione ed esecuzione delle vaccinazioni utili**
- **Valutazione dei sintomi successivi ad una possibile malattia contratta all'estero**

#### OFFERTA FORMATIVA AGLI STUDENTI

- Conoscenza dei rischi infettivi ai quali si espone un viaggiatore
- Conoscenza delle vaccinazioni proponibili
- Approfondimento delle misure di profilassi individuale
- Valutazione dei sintomi post viaggio che possono far pensare ad una infezione in atto
- Ecc.....

\*\*\*

\*\*\*

.....

I viaggi offrono l'occasione di esperienze affascinanti e indimenticabili.

Tuttavia, espongono anche a rischi infettivi non indifferenti per frequenza e talora per gravità; la maggior parte di questi rischi possono essere ridotti in maniera sensibile con una buona preparazione del viaggio stesso, con un comportamento ragionevole e prudente, con l'applicazione di misure preventive semplici.

I viaggiatori possono prendersi cura della propria salute conoscendo i rischi e informandosi sulle misure per proteggersi presso i Centri di Medicina dei viaggi.

Consultando i servizi di medicina dei viaggiatori prima del viaggio potrete ottenere informazioni necessarie sulle misure di profilassi individuale, riceverete le vaccinazioni necessarie e la prescrizioni di farmaci utili alla prevenzione dei potenziali rischi infettivi come la malaria (es. profilassi antimalarica, profilassi della diarrea del viaggiatore) e non infettivi.

Gli ambulatori di medicina dei viaggi potranno fornire informazioni individualizzate.

Il rischio di esposizione alle malattie è infatti determinato da molteplici fattori: dall'età e dalla salute di ogni viaggiatore, da condizioni fisiologiche (gravidanza), dalla destinazione precisa del viaggio e dall'itinerario (regione visitata, rurale, urbana), dall'alloggiamento, dallo scopo, dalla durata e dal tipo del viaggio (organizzato o no).

Le informazioni di carattere sanitario dovrebbero essere richieste con anticipo sufficiente a ricevere le vaccinazioni necessarie (almeno un mese, in certe situazioni particolari anche fino a tre-sei mesi prima).

Una consultazione preventiva anziché prospettare temibili rischi potrà contribuire a rendere più piacevole il vostro viaggio.

.....

( [www.ilgirodelmondo.it](http://www.ilgirodelmondo.it) )